



STOŁY

Tables

Tische



STÓŁ ROZBIOROWY JEDNOSTRONNY

ONE-SIDED CUTTING TABLE

LADENSTUFENTISCH

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, powierzchnia mazerowana, wypoziomowanie możliwe dzięki regulowanym stopkom, pod tworzywo PE 300 mm, wysokość tworzywa 30 mm, wysokość rantu - 50 mm.

EN Made of stainless steel AISI 304, grained surface adjustable legs' height, dedicated for PE plastic board's width 300 mm and height 30 mm, raised edge - 50 mm.

DE Aus Edelstahl 1.4301 (304), Oberfläche Rundschliff, hintere Aufkantung 50 mm, passend für PE-Schneidbretter mit Breite 300 mm und Höhe 30 mm, Kunststoffverstellgleiter



Wymiary / Dimension / Abmessungen	Art. nr/ Art. no./ Art.-Nr.			
	Spawany/ Welded/ Verschweißt		Skręcany/ Screwed/ Verschraubt	
	z półką/ w. shelf/ Ablageboden	z kratą/ w. grid/ Ablagerost	z półką/ w. shelf / Ablageboden	z kratą/ w. gri / Ablagerost
1200 x 700 x 900	57201B0	57201R0	57201B5	57201R5
1500 x 700 x 900	57202B0	57202R0	57202B5	57202R5
1800 x 700 x 900	57203B0	57203R0	57203B5	57203R5
2000 x 700 x 900	57204B0	57204R0	57204B5	57204R5

STÓŁ ROZBIOROWY JEDNOSTRONNY

ONE-SIDED CUTTING TABLE

STUFENTISCH (schwere Ausführung)

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, powierzchnia mazerowana, wypoziomowanie możliwe dzięki regulowanym stopkom, pod tworzywo PE 400 mm, wysokość tworzywa 30 mm, wysokość rantu po bokach i ścianie - 70 mm.

EN Made of stainless steel AISI 304, grained surface adjustable legs' height, dedicated for PE plastic board's width 400 mm and height 30 mm, raised edges on sides and back - 70 mm.

DE Aus Edelstahl 1.4301 (304), Oberfläche Rundschliff, mit dreiseitiger Aufkantung 100 mm, passend für PE-Schneidbretter mit Breite 400 mm und Höhe 30 mm, Kunststoffverstellgleiter



Wymiary / Dimension / Abmessungen [mm]	Art. nr/ Art. no./ Art.-Nr.			
	Spawany/ Welded/ Verschweißt		Skręcany/ Screwed/ Verschraubt	
	z półką/ w. shelf / Ablageboden	z kratą/ w. grid / Ablagerost	z półką/ w. shelf / Ablageboden	z kratą/ w. grid / Ablagerost
1500 x 900 x 900	50201B0	50201R0	50201B5	
2000 x 900 x 900	50203B0	50203R0	50203B5	
2400 x 900 x 900	50205B0	50205R0	50205B5	
2700 x 900 x 900	50206B0	50206R0	50206B5	
3000 x 900 x 900	50207B0	50207R0	50207B5	

STÓŁ ROZBIOROWY DWUSTRONNY

TWO-SIDED CUTTING TABLE

DOPPEL-STUFENTISCH

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, powierzchnia mazerowana, wypoziomowanie możliwe dzięki regulowanym stopkom, pod tworzywo 400mm, wysokość tworzywa 30 mm.

EN Made of stainless steel AISI 304, grained surface adjustable legs' height, dedicated for PE plastic board's width 400 mm and height 30 mm.

DE Aus Edelstahl 1.4301 (304), Oberfläche Rundschliff, passend für PE-Schneidbretter mit Breite 400 mm und Höhe 30 mm, Kunststoffverstellgleiter



Wymiary / Dimension / Abmessungen [mm]	Art. nr/ Art. no./ Art.-Nr.			
	Spawany/ Welded/ Verschweißt		Skęcany/ Screwed/ Verschraubt	
	z półką/ w. shelf / Ablageboden	z kratą/ w. grid / Ablagerost	z półką/ w. shelf / Ablageboden	z kratą/ w. grid / Ablagerost
2000 x 1000 x 900	50402B0	50402R0	50402B5	50402R5
2000 x 1200 x 900	51402B0	51402R0	51402B5	51402R5
2400 x 1000 x 900	50403B0	50403R0	50403B5	50403R5
2400 x 1200 x 900	51403B0	51403R0	51403B5	51403R5
2700 x 1000 x 900	50404B0	50404R0	50404B5	50404R5
2700 x 1200 x 900	51404B0	51404R0	51404B5	51404R5
3000 x 1000 x 900	50405B0	50405R0	50405B5	50405R5
3000 x 1200 x 900	51405B0	51405R0	51405B5	51405R5

TWORZYWA DO STOŁÓW ROZBIOROWYCH

PE PLASTIC BOARDS FOR CUTTING TABLES

SCHNEIDBRETTER FÜR STUFENTISCHE

PL

EN

DE

Tworzywo PE 500

PE 500 plastic board.

aus Kunststoff PE 500

Wymiary / Dimension / Abmessungen [mm]	Art. nr/ Art. no./ Art.-Nr.	
	BIAŁE/ WHITE / WEIß	BRAZOWE/ BROWN/ BRAUN
1200 x 300 x 30	5576200	5578200
1500 x 300 x 30	5576300	5578300
1800 x 300 x 30	5576400	5578400
2000 x 300 x 30	5576500	5578500
1200 x 400 x 30	5573300	5589300
1350 x 400 x 30	5573700	5589700-004
1500 x 400 x 30	5573400	5589400
2000 x 400 x 30	5573600	5589600



STÓŁ Z RANTEM I ODPŁYWEM

TABLE WITH OUTLET

WULSTRANDTISCH

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, powierzchnia mazerowana, wypoziomowanie możliwe dzięki regulowanym stopkom, podniesione wszystkie krawędzie stołu, z rurą odpływową.

EN Made of stainless steel AISI 304, grained surface adjustable legs' height, raised all edges, with outlet pipe.

DE Aus Edelstahl 1.4301 (304), Oberfläche Rundschliff, mit umlaufendem Wulstrand, vorne links Ablaufstutzen D=20 mm, Kunststoffverstellgleiter



Wymiary / Dimension / Abmessungen [mm]	Art. nr/ Art. no./ Art.-Nr.			
	Spawany/ Welded/ Verschweißt		Skęcany/ Screwed/ Verschraubt	
	z półką/ w. shelf/ Ablageboden	z kratą/ w. grid/ Ablagerost	z półką/ w. shelf/ Ablageboden	z kratą/ w. grid / Ablagerost
1500 x 1000 x 900	50301B0	50301R0	50301B5	50301R5
2000 x 1000 x 900	50302B0	50302R0	50302B5	50302R5
2400 x 1000 x 900	50303B0	50303R0	50303B5	50303R5
2700 x 1000 x 900	50304B0	50304R0	50304B5	50304R5
3000 x 1000 x 900	50306B0	50306R0	50306B5	50306R5

STÓŁ Z RANTEM I ODPŁYWEM Z PODNIESIONYMI BOKAMI

TABLE WITH RAISED EDGE AND OUTLET

FÜLLTISCH

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, powierzchnia mazerowana, wypoziomowanie możliwe dzięki regulowanym stopkom, wysokość rantu po bokach i ścianie - 70 mm, z rurą odpływową.

EN Made of stainless steel AISI 304, grained surface adjustable legs' height, raised edges on sides and back - 70 mm, outlet pipe.

DE aus Edelstahl 1.4301 (304), Oberfläche Rundschliff, mit dreiseitiger Aufkantung 70 mm, auf der rechten Seite bis zur Hälfte, vorne mit Wulstrand, vorne links Ablaufstutzen D=20 mm, Kunststoffverstellgleiter



Wymiary / Dimension / Abmessungen [mm]	Art. nr/ Art. no./ Art.-Nr.			
	Spawany/ Welded/ Verschweißt		Skęcany/ Screwed/ Verschraubt	
	z półką/ w. shelf/ Ablageboden	z kratą/ w. grid/ Ablagerost	z półką/ w. shelf/ Ab- lageboden	z kratą/ w. grid / Ablagerost
1500 x 900 x 900	50101B0	50101R0	50101B5	50101R5
2000 x 900 x 900	50103B0	50103R0	50103B5	50103R5
2400 x 900 x 900	50105B0	50105R0	50105B5	50105R5
2700 x 900 x 900	50106B0	50106R0	50106B5	50106R5
3000 x 900 x 900	50107B0	50107R0	50107B5	50107R5

STÓŁ POD NADZIEWARKĘ

TABLE FOR STUFFER

FÜLLTISCH

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, wypoziomowanie możliwe dzięki regulowanym stopkom, podniesiony rant z trzech stron.

EN Made of stainless steel AISI 304, adjustable legs' height, raised three edges.

DE Aus Edelstahl 1.4301 (304), Oberfläche Mattschliff, mit dreiseitigem Wulstrand, rechte Seite abgekantet, Unterbau mit Rostablage, Kunststoffverstellgleiter

Wymiary / Dimension / Abmessungen [mm]	Art. nr/ Art. no. / Art.-Nr.
1400 x 800 x 850	5030400-021
1800 x 900 x 900	5030400-010
2200 x 1000 x 900	5030400-031
2500 x 1000 x 900	5030400-023



STÓŁ ROBOCZY

WORK TABLE

PLANTISCH

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, konstrukcja spawana, wypoziomowanie możliwe dzięki regulowanym stopkom, podniesiony rant przy ścianie.

EN Made of stainless steel AISI 304, welded body, adjustable legs' height, raised back edge.

DE Aus Edelstahl 1.4301 (304), Oberfläche Mattschliff, hintere Aufkantung 50 mm, Unterbau mit dreiseitiger Verstrebung, Kunststoffverstellgleiter

Wymiary / Dimension / Abmessungen [mm]	Art. nr/ Art. no. / Art.-Nr.
1200 x 700 x 900	H574127AV00
1400 x 700 x 900	H574147AV00
1600 x 700 x 900	H574167AV00
1800 x 700 x 900	H574187AV00
2000 x 700 x 900	H574207AV00



STÓŁ ROBOCZY Z BLOKIEM SZUFLAD

WORK TABLE WITH CHEST OF DRAWERS

PLANTISCH MIT SCHUBLADENBLOCK

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, konstrukcja spawana, wypoziomowanie możliwe dzięki regulowanym stopkom, podniesiony rant przy ścianie, 3 szuflady.

EN Made of stainless steel AISI 304, welded body, adjustable legs' height, raised back edge, 3 drawers.

DE Aus Edelstahl 1.4301 (304), Oberfläche Mattschliff, hintere Aufkantung 50 mm, mit 3 Schubladen mit 3/4-Auszug, Kunststoffverstellgleiter



Wymiary / Dimension / Abmessungen [mm]	Art. nr/ Art. no./ Art.-Nr.	
	Blok szuflad z prawej/ Chest of drawers on right / Schubladenblock rechts	Blok szuflad z lewej/ Chest of drawers on left / Schubladenblock links
1200 x 700 x 900	51931-R0	51931-L0
1400 x 700 x 900	51932-R0	51932-L0
1600 x 700 x 900	51933-R0	51933-L0
1800 x 700 x 900	51933-R0	51935-L0
2000 x 700 x 900	51935-R0	51941-R0

STÓŁ DO PAKOWANIA

PACKING TABLE

PACKTISCH

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, powierzchnia mazonowania wypoziomowanie możliwe dzięki regulowanym stopkom.

EN Made of stainless steel AISI 304, grained surface, adjustable legs' height.

DE Aus Edelstahl 1.4301 (304), Oberfläche Rundschliff, Kunststoffverstellgleiter



Wymiary / Dimension / Abmessungen [mm]	Art. nr/ Art. no./ Art.-Nr.			
	Spawany/ Welded/ Verschweißt		Skęcany/ Screwed/ Verschraubt	
	z półką/ w. shelf / Ablageboden	z kratą/ w. grid / Ablagerost	z półką/ w. shelf / Ablageboden	z kratą/ w. grid / Ablagerost
1200 x 700 x 900	57401B0	57401R0	57401B5	57401R5
1500 x 700 x 900	57402B0	57402R0	57402B5	57402R5
1800 x 700 x 900	57403B0	57403R0	57403B5	57403R5

STÓŁ POMOCNICZY

AUXILIARY TABLE

BEISTELLTISCH

PL

Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, powierzchnia szlifowana, wypoziomowanie możliwe dzięki regulowanym stopkom.

EN

Made of stainless steel AISI 304, ground surface, adjustable legs' height.

DE

Aus Edelstahl 1.4301 (304), Oberfläche Mattschliff, Kunststoffverstellgleiter



Wymiary / Dimension / Abmessungen [mm]	Art. nr/ Art. no./ Art.-Nr.			
	Spawany/ Welded/ Verschweißt		Skręcany/ Screwed/ Verschraubt	
	z półką/ w. shelf / Ablageboden	z kratą/ w. grid / Ablagerost	z półką/ w. shelf / Ablageboden	z kratą/ w. grid / Ablagerost
630 x 500 x 850	57605B0	57605R0	57605B5	57605R5
850 x 500 x 850	57606B0	57606R0	57606B5	57606R5
1100 x 500 x 850	57607B0	57607R0	57607B5	57607R5
1130 x 500 x 850	57608B0	57608R0	57608B5	57608R5
650 x 650 x 850	57609B0	57609R0	57609B5	57609R5

STOLIK

TABLE

FLEISCHKASTEN-HOCKER

PL

Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, powierzchnia szlifowana, wypoziomowanie możliwe dzięki regulowanym stopkom.

EN

Made of stainless steel AISI 304, ground surface, adjustable legs' height.

DE

Aus Edelstahl 1.4301 (304), Oberfläche Mattschliff, mit umlaufender Verstrebung, Kunststoffverstellgleiter



Wymiary / Dimension / Abmessungen [mm]	Art. nr/ Art. no. / Art.-Nr.
500 x 500 x 500	7350200
600 x 600 x 500	7350100

STÓŁ MASZYNOWY

MACHINE TABLE

MASCHINENTISCH

PL

Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, wersja stacjonarna lub mobilna (2 koła stałe, 2 koła obrotowe z hamulcem), konstrukcja spawana, nogi wzmocnione profilami.

EN

Made of stainless steel AISI 304, stationary or mobile version (2 fixed wheels, 2 swivel wheels with brake), welded body, reinforced legs.

DE

Aus Edelstahl 1.4301 (304), Oberfläche Mattschliff, mit umlaufender Verstrebung, stationär oder fahrbar



Wymiary / Dimension / Abmessungen [mm]	Art. nr/ Art. no./ Art.-Nr.	
	Na nogach/ On legs / Stationär	Na kołach/ On wheels/ Fahrbar
680 x 680 x 850	7350300	73503FB
850 x 850 x 850	7350400	73504FB

KLOC ROZBIOROWY

BUTCHER'S BLOCK

STHPULT MIT ABLAGEBODEN

PL

Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, wypoziomowanie możliwe dzięki regulowanym stopkom, na tworzywo PE białe lub brązowe, wysokość tworzywa 100 mm.

EN

Made of stainless steel AISI 304, adjustable legs' height, dedicated for PE plastic board's height 100 mm.

DE

Aus Edelstahl 1.4301 (304), mit umlaufender Verstrebung, mit Schwingfüßen, D=75 mm, zur Aufnahme von Hackblöcken aus Kunststoff, Höhe 100 mm



Wymiary / Dimension / Abmessungen [mm]	Art. nr/ Art. no./ Art.-Nr.		
	Kloc rozbiorowy/ Butcher's block / Hackblockgestell	Tworzywo białe/ White plastic board/ Hackblock Kunststoff Weiß	Tworzywo brązowe / Brown plastic board / Hackblock Kunststoff Braun
400 x 400 x 750	55602K0	5585700	5586700
500 x 500 x 750	55604K0	5585900	5586900
600 x 600 x 750	55606K0	5586100	5587100
700 x 700 x 750	55607K0	5586200	5587200

PULPIT STOJĄCY Z PÓŁKĄ

STAND WITH SHELF

STHEPULT MIT ABLAGEBODEN

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, konstrukcja spawana, z dolną półką, wersja stacjonarna lub mobilna.

EN Made of stainless steel AISI 304, welded body, with shelf, stationary or mobile version.

DE Aus Edelstahl 1.4301 (304), Oberfläche Mattschliff, Unterbau mit Ablageboden, stationär oder fahrbar



Wymiary / Dimension / Abmessungen [mm]	Art. nr/ Art. no./ Art.-Nr.		
	Zamek/ Lock/ Schloß	Na nogach/ On legs/ Stationär	Na kołach / On wheels / Fahrbar
600 x 500 x 1200	+	5540200	55402FB
600 x 500 x 1200	-	5540100	55401FB

PULPIT STOJĄCY Z SZAFKĄ

STAND WITH CABINET

STHEPULT MIT SCHRANKRAUM

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, konstrukcja spawana, z szafką, wersja stacjonarna lub mobilna.

EN Made of stainless steel AISI 304, welded body, with cabinet, stationary or mobile version.

DE Aus Edelstahl 1.4301 (304), Oberfläche Mattschliff, Unterbau mit Schrankraum, stationär oder fahrbar



Wymiary / Dimension / Abmessungen [mm]	Art. nr/ Art. no./ Art.-Nr.		
	Zamek/ Lock /Schloß	Na nogach /On legs /Stationär	Na kołach /On wheels /Fahrbar
600 x 500 x 1200	+	5540400	55404FB
600 x 500 x 1200	-	5540300	55403FB

PULPIT WISZĄCY


HANGING STAND

HÄNGEPULT

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, montaż na ścianie, konstrukcja spawana.

EN Made of stainless steel AISI 304, wall mounted, welded body.

DE Aus Edelstahl 1.4301 (304), Oberfläche Mattschliff, Schreibfläche hochklappbar



Wymiary / Dimension / Abmessungen [mm]	Zamek/ Lock/ Schloß	Art. nr/ Art. no./ Art.-Nr.
600 x 500 x 100/200	+	5560200
600 x 500 x 100/200	-	5560100

STÓŁ

TABLE

TISCH FÜR SOZIALRAUM

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, blat z tworzywa, wysokość tworzywa 20 mm, możliwość zawieszania taboretów pod stołem.

EN Made of stainless steel AISI 304, plastic board top with height 20mm, possibility of hanging stools under table.

DE Aestell aus Edelstahl 1.4301 (304), Oberplatte aus Kunststoff, Höhe 20 mm, mit Aufhängung für Hocker 9946026



Wymiary / Dimension / Abmessungen [mm]	Art. nr/ Art. no./ Art.-Nr.	Ilość taboretów/ Quantity of stools/ Anzahl Stühle
1800 x 700 x 800	9946025	8
1800 x 700 x 800	9946025-003	6
750 x 750 x 800	9946025-001	4

TABORET

STOOL

HOCKER

PL

Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, siedzisko z tworzywa.

EN

Made of stainless steel AISI 304, plastic board seat.

DE

Gestell aus Edelstahl 1.4301 (304), Oberplatte aus Kunststoff



Wymiary / Dimension
/ Abmessungen[mm]

300 x 300 x 450

Art. nr/ Art. no./ Art.-Nr.

9946026

MODUŁOWY STÓŁ EKSPOZYCYJNY DO RYB

MODULAR EXPOSITION TABLE FOR FISH

FISCH-PRÄSENTATIONSTISCH

PL

Ze stali nierdzewnej AISI 304.

EN

Made of stainless steel AISI 304.

DE

Aus Edelstahl 1.4301 (304), isoliert

Wymiary / Dimension
/ Abmessungen[mm]

1300 x 1100 x 510/750

1300 x 1100 x 780/1020

1300 x 1100 x 1020/1260

Art. nr/ Art. no./ Art.-Nr.

9926-020

9926-021

9926-022



STÓŁ DO EKSPOZYCJI RYB W LODZIE

EXPOSITION TABLE FOR FISH

FISCH-PRÄSENTATIONSTISCH

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, regulowana wysokość blatu, regulacja blatu w dwóch płaszczyznach, 4 kołach obrotowych, w tym 2 z hamulcem.

EN Made of stainless steel AISI 304, adjustable top's height, top's adjustment in two planes, on 4 swivel wheels (2 wheels with brake).

DE Aus Edelstahl 1.4301 (304), höhenverstellbar, mit 4 Lenkrollen, (2 x Stopp)



Wymiary / Dimension
/ Abmessungen [mm]

Art. nr/ Art. no./ Art.-Nr.

2000 x 800 x 850

FS5121

STÓŁ DO EKSPOZYCJI RYB W LODZIE

EXPOSITION TABLE FOR FISH

FISCH-PRÄSENTATIONSTISCH

PL

Ze stali nierdzewnej AISI 304.

EN

Made of stainless steel AISI 304.

DE

Aus Edelstahl 1.4301 (304), modulares System

Wymiary / Dimension
/ Abmessungen [mm]

Art. nr/ Art. no.
/ Art.-Nr.

1088 x 1088 x 738/1045

FS511015

