




WÓZKI TRANSPORTOWE

Transport Carts
Transportwagen



WÓZEK TRANSPORTOWY NA POJEMNIKI EURO

EURO CONTAINER TRANSPORT TROLLEY

TRANSPORTROLLI

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, dostosowany do pojemników 400 x 600 mm, koła z tworzywa lub gumowe, wersja standardowa lub podwójna, wersja wzmocniona dodatkowymi profilami

EN Made of stainless steel AISI 304, dedicated for EURO containers 400 x 600 mm, plastic or rubber wheels, for one or two EURO containers, version with reinforced bars

DE Aus Edelstahl 1.4301 (304), passend für Euro-Kisten 400 x 600 mm, Räder aus Kunststoff oder Gummi, auf Kippmoment



Wymiary/ Dimensions / Abmessungen [mm]	Koła z tworzywa / Plastic wheels/ Räder aus Kunststoff	Koła gumowe/ Ru- bber wheels/ Räder aus Gummi
410 x 655	3270100	3271100
610 x 870	3280100	3281100
wersja wzmocniona dodatkowymi profilami/ With reinforced bars/ mit Verstärkung		
410 x 655	3270100-159/1	-

WÓZEK TRANSPORTOWY NA POJEMNIKI EURO Z UCHWYTEM

EURO CONTAINER TRANSPORT TROLLEY WITH HANDLE

TRANSPORTROLLI MIT SCHIEBEGRIFF

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, koła z tworzywa lub gumowe, z wygodnym uchwytem

EN Made of stainless steel AISI 304, plastic or rubber wheels, with handle

DE Aus Edelstahl 1.4301 (304), passend für Euro-Kisten 400 x 600 mm, Räder aus Kunststoff oder Gummi, auf Kippmoment, mit Schiebegriff



Wymiary/ Dimensions / Abmessungen [mm]	Koła z tworzywa / Plastic wheels/ Räder aus Kunststoff	Koła gumowe/ Ru- bber wheels/ Räder aus Gummi
410 x 655 x 815	3270102	3270102-GUM

WÓZEK NA WÓZKI TRANSPORTOWE

TROLLEY FOR TRANSPORT TROLLEYS

ROLI-TRANSPORTWAGEN

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, koła z tworzywa, pojemność 8 wózków 3270100

EN Made of stainless steel AISI 304, plastic wheels, for 8 pcs of transport trolleys art. no. 3270100


DE Aus Edelstahl 1.4301 (304), Räder aus Kunststoff, auf Kippmoment, passend für 8 Transportrollis 3270100

Wymiary/ Dimensions
/ Abmessungen [mm]

410 x 655 x 1400

Art. Nr/ Art. no.
/ Art.-Nr.

3270105



UCHWYT DO WÓZKA TRANSPORTOWEGO

HANDLE FOR TRANSPORT TROLLEY

ZIEHDEICHSEL FÜR TRANSPORTROLLI

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, 2 gumowe koła, bardzo łatwy montaż do wózka transportowego 3270100

EN Made of stainless steel AISI 304, 2 rubber wheels, dedicated for transport trolley art. no. 3270100, easy installation

DE Aus Edelstahl 1.4301 (304), 2 Laufräder aus Gummi, passend für Transportrollis von Brökelmann

Wymiary/ Dimensions
/ Abmessungen [mm]

300 x 800

Art. Nr/ Art. no.
/ Art.-Nr.

3270100-ZD



WÓZEK WĘDZARNICZY TYPU „Z” „Z” TYPE SMOKEHOUSE TROLLEY RAUCHWAGEN IN „Z”-FORM

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, 4 uchwyty, 6 kół z przechyłem, koła o wytrzymałości temperatury w zakresie od -20 do +80 °C, na kije, tace lub kije i tace

EN Made of stainless steel AISI 304, 4 handles, 6 tilting wheels, wheels resistance -20°C to +80°C, shelves for sticks/ trays/ stick and trays

DE Aus Edelstahl 1.4301 (304), mit 4 Griffen, 6 PA-Räder auf Kippmoment, Temperaturbereich -20°C bis +80°C, Auflagen für Spieße, Satten, oder beides



Wymiary/ Dimensions / Abmessungen [mm]	Typ półki/ Type of shelf/ Auflage	Ilość półek/ Quantity of shelves/ Anzahl der Etagen	Art. Nr/ Art. no. / Art.-Nr.
1000 x 1000 x 1970	na kije 985 mm/ for sticks 985 mm/ für Spieße 985 mm	5	65219POL5
1000 x 1000 x 1970	na kije 985 mm/ for sticks 985 mm/ für Spieße 985 mm	6	65219POL6
1000 x 1000 x 1970	na kije 985 mm i tace / for sticks 985 mm and trays / für Spieße 985 mm und Satten	6	65219POL6-001
1020 x 1000 x 1970	na kije 1000 mm/ for sticks 1000 mm/ für Spieße 1000 mm	6	65219POL6-004

WÓZEK WĘDZARNICZY TYPU „H” „H” TYPE SMOKEHOUSE TROLLEY RAUCHWAGEN IN „H”-FORM

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, 4 uchwyty, 6 kół z przechyłem, koła o wytrzymałości temperatury w zakresie od -20 do +80 °C, na kije, tace lub kije i tace

EN Made of stainless steel AISI 304, 4 handles, 6 tilting wheels, wheels resistance -20°C to +80°C, shelves for sticks/ trays/ stick and trays

DE Aus Edelstahl 1.4301 (304), mit 4 Griffen, 6 PA-Räder auf Kippmoment, Temperaturbereich -20°C bis +80°C, Auflagen für Spieße, Satten, oder beides



Wymiary/ Dimensions / Abmessungen [mm]	Typ półki/ Type of shelf/ Auflage	Art. Nr/ Art. no. / Art.-Nr.
1021 x 985 x 1970	na kije 1000 mm/ for sticks 1000 mm/ für Spieße 1000 mm	6521900
1021 x 985 x 1970	na kije 1000 mm i tace/ for sticks 1000 mm & trays/ für Spieße 1000 mm & Satten	6521901

KIJ WĘDZARNICZY ALUMINIOWY

ALUMINIUM SMOKING STICK



RAUCHSPIESS ALUMINIUM

PL Wykonanie z aluminium AlMgSi 0,5, przekrój gwiazdka, kij z profilu

EN Made of aluminium AlMgSi 0,5, „star” shape.

DE Aus Aluminium AlMgSi 0,5, Dreikant-Sternprofil

Wymiary/ Length/ Länge [mm]	Art. Nr/ Art. no. / Art.-Nr.
800	7383400
900	7382400
980	7381400-054
1000	7381400



KIJ WĘDZARNICZY STALOWY


STAINLESS STEEL SMOKING STICK

RAUCHSPIESS EDELSTAHL

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, przekrój gwiazdka (z rurki fi 28 mm) lub przekrój V (z blachy 1,5mm), krawędzie gładkie lub karbowane

EN Made of stainless steel AISI 304, „star shape” (made of pipe diam. 28 mm) or „V” shape (made of steel plate 1,5 mm thick), smooth or chattered edges

DE Aus Edelstahl 1.4301 (304), Dreikant-Sternprofil (aus Rohr D=28mm) oder als „V”-Profil (Materialstärke 1,5 mm), Kanten mit oder ohne Einkerbung



Przekrój/ Shape/ Form	Krawędzie/ Edges / Kanten	Wymiary/ Length/ Länge [mm]	Art. Nr/ Art. no./ Art.-Nr.
gwiazdka/ "star"/ Sternprofil	gładkie/ smooth/ glatt	985	7381400G-0985
gwiazdka/ "star"/ Sternprofil	karbowane/ chattered/ mit Einkerbung	985	7381400K-0985
V/ "V"/ V-Profil	gładkie/ smooth/ glatt	985	9948091
gwiazdka/ "star"/ Sternprofil	gładkie/ smooth/ glatt	1000	7381400G-1000
gwiazdka/ "star"/ Sternprofil	karbowane/ chattered/ mit Einkerbung	1000	7381400K-1000
V/ "V"/ V-Profil	gładkie/ smooth/ glatt	1000	9948091-002

WÓZEK NA KIJE WĘDZARNICZE PEŁNY

TROLLEY FOR SMOKING STICKS

RAUCHSPIESSWAGEN

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, powierzchnia mazerowana, transport kijów w pozycji pionowej, zamknięta forma z odpływem, na ok. 200 kijów wędzarniczych, 6 kół z tworzywa z przechyłem

EN Made of stainless steel AISI 304, grained surface, upright transporting, closed construction, with outflow, for 200 pcs of smoking sticks, 6 tilting wheels

DE Aus Edelstahl 1.4301 (304), Oberfläche Rundschliff, geschlossener Korpus mit Ablauf, stehender Transport, für max. 200 Stk. Rauchspieße, 6 Räder auf Kippmoment



Wymiary/ Dimensions / Abmessungen [mm]	Art. Nr/ Art. no. / Art.-Nr.
400 x 600 x 710	3360200

WÓZEK NA KIJE WĘDZARNICZE OTWARTY

TROLLEY FOR SMOKING STICKS

RAUCHSPIESSWAGEN

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, wygodny uchwyt, transport kijów ułożonych poziomo, dowolna długość kijów, na ok. 500 kijów, 6 kół z tworzywa z przechyłem

EN Made of stainless steel AISI 304, with handle, horizontal transporting, for 500 pcs of smoking sticks, 6 tilting wheels

DE Aus Edelstahl 1.4301 (304), offener Korpus, eine Seite geschlossen, liegender Transport, für max. 500 Stk. Rauchspieße, 6 Räder auf Kippmoment



Wymiary/ Dimensions / Abmessungen [mm]	Art. Nr/ Art. no. / Art.-Nr.
600 x 900 x 800	3360300

WÓZEK NA KIJE WĘDZARNICZE OKRĄGŁY

ROUND TROLLEY FOR SMOKING STICKS

RAUCHSPIESSWAGEN IN CADDY-FORM

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304 wygodne uchwyty, transport kijów w pozycji pionowej, min. długość kijów 800 mm, 2 koła z tworzywa, perforowane dno

EN Made of stainless steel AISI 304, with handle, upright transporting, min. sticks length - 800 mm, 2 plastic wheels, perforated bottom

DE Aus Edelstahl 1.4301 (304), geschlossener Korpus mit Ablauf, stehender Transport, für max. 200 Stk. Rauchspieße, mit 2 Rädern und 2 Griffen



Wymiary/ Dimensions / Abmessungen [mm]	Art. Nr/ Art. no. / Art.-Nr.
800 x 450 x 1100	3360200-024

WÓZEK DO FARSZU

STUFFING TROLLEY/ BIN/ BUGGY/ MEAT CART 120 L, 200 L, 300 L

HUB- UND BESCHICKUNGSWAGEN

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, grubość ścian 2 mm, dno o grubości 5 mm, 2 ślizgi, 4 koła z przechyłem, wzmocnione narożniki górnego rantu prętem $\varnothing$ 16mm, wózek 200L jest tarowany 40 kg +/- 250 g

EN Made of stainless steel AISI 304, 2 mm thick sides, 5 mm thick bottom, 2 slides, 4 tilting wheels, reinforced corners of upper edge rim, trolley 200 L is tared - 40 kg +/- 250 g.

DE Aus Edelstahl 1.4301 (304), umlaufender Wulstrand, in den Ecken verstärkt, Seitenwände 2,0 mm, Bodenplatte 5,0 mm, 2 Hebekufen, 4 Räder auf Kippmoment, Wagen mit 200 Liter ist tariert auf 40 kg +/- 250 g, Wagen mit 300 Liter ist tariert auf 50 kg +/- 250 g



Wymiary/ Dimensions / Abmessungen [mm]	Pojemność/ Capacity/ Inhalt	Art. Nr/ Art. no./ Art.-Nr.
580 x 592 x 608	120L	3320100
680 x 690 x 700	200L	3320200
680 x 690 x 950	300L	3320300

WÓZEK DO FARSZU Z OSOBNĄ PODSTAWĄ JEZDĄ

DETACHABLE TROLLEY

HUB- UND BESCHICKUNGSWAGEN BEHÄLTER ABNEHMBAR

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, grubość ścian 2 mm, wzmocnione narożniki górnego rantu prętem fi 16mm, 2 ślizgi, podstawa z 4 kołami z przechyłem

EN Made of stainless steel AISI 304, 2 mm thick sides, reinforced corners of upper edge rim, 2 slides, base with 4 tilting wheels

DE Aus Edelstahl 1.4301 (304), abnehmbarer Behälter, umlaufender Wulstrand, in den Ecken verstärkt, Seitenwände 2,0 mm, 2 Hebekufen, 4 Räder auf Kippmoment

Wymiary/ Dimensions / Abmessungen [mm]	Pojemność/ Capac- ity/ Inhalt	Art. Nr/ Art. no. / Art.-Nr.
680 x 690 x 700	200L	3320200-POD
680 x 690 x 950	300L	3320300-POD



WÓZEK DO FARSZU Z OKAPNIKIEM

USDA STANDARD TROLLEY

HUB- UND BESCHICKUNGSWAGEN MIT TROPFNASE

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, grubość ścian 2 mm, wzmocnione narożniki górnego rantu prętem fi 16mm, 2 ślizgi, podstawa z 4 kołami z przechyłem, okapnik

EN Made of stainless steel AISI 304, 2 mm thick sides, 5 mm thick bottom, 2 slides, 4 tilting wheels, reinforced corners of upper edge rim, with dripping lip

DE Aus Edelstahl 1.4301 (304), umlaufender Wulstrand, in den Ecken verstärkt, Seitenwände 2,0 mm, Bodenplatte 5,0 mm, 2 Hebekufen, 4 Räder auf Kippmoment, mit Tropfnase

Wymiary/ Dimensions / Abmessungen [mm]	Pojemność/ Capac- ity/ Inhalt	Art. Nr/ Art. no. / Art.-Nr.
680 x 690 x 700	200L	3320200-USA
680 x 690 x 950	300L	3320300-USA



IZOLOWANY WÓZEK DO FARSZU Z POKRYWĄ

INSULATED TROLLEY WITH LID

HUB- UND BESCHICKUNGSWAGEN ISOLIERT, MIT

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, ściany i pokrywa izolowane, pokrywa z gryfem, zbiornik bez przegięcia wylelowego, 2 ślizgi, 4 koła z przechyłem

EN Made of stainless steel AISI 304, insulated sides and bottom, lid with handle, straight front side, 2 slides, 4 tilting wheels

DE Aus Edelstahl 1.4301 (304), Boden und Seiten isoliert, inkl. Isolirtem Deckel mit Griff, ohne Schüttschnabel, 2 Hebekufen, 4 Räder auf Kippmomen



Wymiary/ Dimensions / Abmessungen [mm]	Pojemność/ Capaci- ty/ Inhalt	Art. Nr/ Art. no. / Art.-Nr.
680 x 680 x 700	160L	3320200-141

WÓZEK DO FARSZU PERFOROWANY 200L


PERFORATED TROLLEY 200 L

HUB- UND BESCHICKUNGSWAGEN GELOCHT

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, rozmieszczenie perforacji dno + boki, średnica otworów od 2mm do 10mm, odstęp między środkami otworów 25mm, pojemność wózka 200L, grubość ścian bocznych 2 mm, dno o grubości 4 mm, 2 ślizgi, 4 koła z przechyłem

EN Made of stainless steel AISI 304, perforated sides and bottom, just side or just bottom, holes diam. 2mm to 10mm, distance between holes - 25mm, capacity 200L, 2mm tick sides, 4mm thick bottom, 2 slides, 4 tilting wheels

DE Aus Edelstahl 1.4301 (304), Inhalt 200 L, Behälter gelocht (Boden, Seiten, oder beides), D= 2,0 bis 10 mm, Lochabstand 25 mm, Seitenwände 2,0 mm, Bodenplatte 5,0 mm, 2 Hebekufen, 4 Räder auf Kippmoment



Wymiary/ Dimensions / Abmessungen [mm]	Rozmiar i typ perforacji/ Diameter and type of perforation / Art und Durchm. der Lochung	Art. Nr/ Art. no. / Art.-Nr.
680 x 690 x 700	10mm; dno i boki/ 10mm, bottom and sides/ 10 mm, Boden u. Seiten	3320200-193
680 x 690 x 700	10mm; tylko boki/ 10mm, sides/ 10 mm, Seiten	3320200-194
680 x 690 x 700	4mm; tylko dno/ 4mm, bottom/ 4,0 mm, Boden	3320200-211
680 x 690 x 700	4mm; dno i boki/ 4mm, bottom and sides/ 4,0 mm, Boden u. Seiten	3320200-200-1
680 x 690 x 700	5mm; dno i boki/ 5mm, bottom and sides/ 5,0 mm, Boden u. Seiten	3320200-216
680 x 690 x 700	2mm; dno i boki/ 2mm, bottom and sides/ 2,0 mm, Boden u. Seiten	3320200-222

POKRYWA WÓZKA DO FARSZU

LID FOR TROLLEY

DECKEL FÜR HUB- UND BESCHICKUNGSWAGEN

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, uchwyt z tworzywa lub stali nierdzewnej, pasująca do zbiorników 3320200 / 3320300

EN Made of stainless steel AISI 304, plastic or steel handle, dedicated for trolleys art. no. 3320200 and 3320300

DE Aus Edelstahl 1.4301 (304), Griffe aus Kunststoff oder Edelstahl, passend für Beschickungswagen 3320200 und 3320300

Wymiary/ Dimensions / Abmessungen [mm]	Uchwyt/ Handle/ Griffe	Art. Nr/ Art. no. / Art.-Nr.
693 x 683 x 11,5	1 x tworzywo/ 1 plastic handle/ 1 Griff aus Kunststoff	3320200-D
693 x 683 x 11,6	1 x stal nierdzewna AISI 304/ 1 stainless steel handle/ 1 Griff aus Edelstahl	3320200-D-013
693 x 683 x 11,6	2 x stal nierdzewna AISI 304/ 2 stainless steel handles/ 2 Griff- fe aus Edelstahl	3320200-D-001



UCHWYT DO MYCIA WÓZKA DO FARSZU

WASHING FRAME FOR STUFFING TROLLEY

REINIGUNGSHILFE FÜR HUB- UND BESCHICKUNGSWAGEN

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, na 2 kołach

EN Made of stainless steel AISI 304, with 2 wheels

DE Aus Edelstahl 1.4301 (304), mit 2 Griffen

Wymiary/ Dimensions / Abmessungen [mm]	Art. Nr/ Art. no. / Art.-Nr.
1070 x 705 x 1400	3320400



SYSTEM REGAŁÓW DLA WÓZKÓW DO FARSZU 200 L

MODULAR RACKING SYSTEM FOR TROLLEYS 200 L

REGALSYSTEM FÜR HUB- UND BESCHICKUNGSWAGEN

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, modułowy system regałów dla wózków do farszu 200L zbudowany ze stalowych nóg i półek. Nogi łączone z półkami za pomocą śrub. Nośność półki 250 kg. System nóg i półek pozwala na budowanie ciągów regałów o dowolnej długości. System regałów ściśle współpracuje z podnośnikami wózków 200L z serii BSMNT

EN Made of stainless steel AISI 304, modular racking system consists of stainless steel legs and shelves, which are screwed with each other. Max. loading of shelf is 250kg, Legs and shelves system allows to create rack sequences in any length, dedicated for BSMNT trolley lifter

DE Aus Edelstahl 1.4301 (304), modulares, Regalsystem aus verschraubbaren Regalständern und Böden, max. Traglast 250kg je Fach, geeignet für den Einsatz von Beschickungswagen-Lifter BSMNT



Komplet półek/ Set of shelves/ Set Regalböden	Komplet nóg/ Set of legs / Set Regalständer
3320200-REG2 (2 szt. / 2 pcs. / 2 stk.)	3320200-REG3-002 (profil/ profile/ Profiltröhr), (2 szt. / 2 pcs. / 2 stk.)
	3320200-REG3 ("C"/ "C" shape/ C-Profil), (2 szt. / 2 pcs. / 2 stk.)

WAGA DLA WÓZKÓW DO FARSZU 200 L

SCALE FOR STUFFING TROLLEY 200 L

WAAGE FÜR HUB- UND BESCHICKUNGSWAGEN 200 L

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, wolnostojąca, max. obciążenie 300 kg, elektroniczny system wagowy firmy METTLER TOLEDO, możliwość pracy w sieci zakładowej, higieniczne wykonanie (IP 65), zasilanie 85 - 264 V AC, 750 mA

EN Made of stainless steel AISI 304, stand-alone, max. loading 300 kg, METTLER TOLEDO electronic weight system, possibility of working in LAN network (ethernet connection), hygienic finishing (IP 65), power supply 85 - 264 V AC, 750 mA

DE Aus Edelstahl 1.4301 (304), max. Traglast 300kg, elektronisches METTLER TOLEDO Wiegesystem, Verbindung zu LAN-Netzwerk (Ethernet) möglich, IP65, Stromversorgung 85 - 264 V AC, 750 mA



Wymiary/ Dimensions / Abmessungen [mm]	Art. Nr/ Art. no. / Art.-Nr.
1270 x 1090 x 1000/1500	3320200-WAGA

OKRĄGŁA WANNA MASARSKA

ROUND MEAT PROCESSING TUBE

KUGELMULDE

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, tłoczona miska, długość uchwytu 65 mm, 2 koła

EN Made of stainless steel AISI 304, stamped bowl, handle length - 65 mm, with 2 wheels

DE Aus Edelstahl 1.4301 (304), tiefgezogene Mulde, mit 1 Griff, 2 Rädern und Standfuss

Wymiary/ Dimensions / Abmessungen [mm]	Pojemność/ Capacity/ Inhalt	Art. Nr/ Art. no. / Art.-Nr.
650 x 350 x 800	70L	3420200



WANNA MASARSKA Z PROSTYMI BOKAMI

MEAT PROCESSING TUBE WITH STRAIGHT SIDES

MENGMULDE MIT GEREADEN KOPFSTÜCKEN

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, proste boki, korek spustowy 1 1/4", długość uchwytu 130 mm, wersja stacjonarna na 2 stałych kołach lub mobilna na 4 kołach (2 stałe i 2 obrotowe w tym jedno z hamulcem)

EN Made of stainless steel AISI 304, straight sides, drain plug 1 1/4", length of handle - 130mm, stationary version with 2 wheels or mobile version with 4 wheels (2 fixed and 2 swivel - 1 with brake)

DE Aus Edelstahl 1.4301 (304), gerade Kopfstücke, Ablauf mit Verschlussstutzen 1 1/4", mit 1 Griff, stationär (2 Bockrollen) oder fahrbar (2 Bock- und 2 Lenkrollen, 1x Stop)



Wymiary/ Dimensions / Abmessungen [mm]	Pojemność/ Capacity/ Inhalt	Wersja stacjonarna / Stationary version / Stationär	Wersja mobilna/ Mo- bile version/ Fahrbar
1240 x 650 x 825	150L	3470100	3470101
1480 x 650 x 825	200L	3470200	3470201
1630 x 755 x 825	300L	3470300	3470301

WANNA MASARSKA Z OKRĄGLYMI BOKAMI

MEAT PROCESSING TUBE WITH ROUND SIDES

MENGMULDE MIT RUNDEN KOPFSTÜCKEN

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, okrągłe boki, korek spustowy 1 1/4", długość uchwytu 95 mm, wersja stacjonarna na 2 stałych kołach lub mobilna na 4 kołach (2 stałe i 2 obrotowe w tym jedno z hamulcem)

EN Made of stainless steel AISI 304, round sides, drain plug 1 1/4", length of handle - 95 mm, stationary version with 2 wheels or mobile version with 4 wheels (2 fixed and 2 swivel - 1 with brake)

DE Aus Edelstahl 1.4301 (304), runde Kopfstücke, Ablauf mit Verschlussstutzen 1 1/4", mit 1 Griff, stationär (2 Bockrollen) oder fahrbar (2 Bock- und 2 Lenkrollen, 1x Stop)



Wymiary/ Dimensions/ Abmessungen [mm]	Pojemność/ Capacity/ Inhalt	Wersja stacjonarna / Stationary version / Stationär	Wersja mobilna/ Mobile version/ Fahrbar
1200 x 700 x 850	150L	3480100	3480101
1500 x 700 x 850	200L	3480200	3480201
2100 x 700 x 850	300L	3480300	3480301

WÓZEK NA WĘDLINY

MEAT TROLLEY


WURSTABHÄNGEWAGEN

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, 6 kół z tworzywa z przechyłem, na 64 kije wędzarnicze, 2 uchwyty

EN Made of stainless steel AISI 304, 6 plastic tilting wheels, for 64 smoking sticks, 2 handles

DE Aus Edelstahl 1.4301 (304), Auflagen für 64 Rauchspieße, mit 2 Griffen, 6 PA-Räder auf Kippmoment

Wymiary/ Dimensions / Abmessungen [mm]	Art. Nr/ Art. no. / Art.-Nr.
710 x 850 x 1900	3292200



WÓZEK NA ELEMENTY ROZBIOROWE

CUTTING-UPS TROLLEYS

FLEISCHTRANSPORTWAGEN

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, 4 koła o średnicy 200 mm: 2 stałe i 2 obrotowe koła, 46 haków, wyciągany dolny blat z uchwytami

EN Made of stainless steel AISI 304, 4 wheels diam. 200mm, 2 fixed and 2 swivel wheels, 46 hooks, removable bottom plate with handles

DE Aus Edelstahl 1.4301 (304), mit 46 Haken, herausnehmbare Auffangwanne, ohne Griffe, 2 Bock- und 2 Lenkrollen, D=200 mm, ohne Stop



Wymiary/ Dimensions / Abmessungen [mm]	Art. Nr/ Art. no. / Art.-Nr.
700 x 1600 x 1805	3350200

WÓZEK TRANSPORTOWY RĘCZNY

MANUAL TRANSPORT TROLLEY

SACKKARRE

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, uchwyty, 2 pompowane gumowe koła średnicy 250 mm.

EN Made of stainless steel AISI 304, with handles, 2 pumped wheels diam. 250mm.

DE Aus Edelstahl 1.4301 (304), mit 2 Griffen, max. Tragkraft 150 kg, 2 gummbereifte, luftgefüllte Räder, D=250 mm



Wymiary/ Dimensions / Abmessungen [mm]	Wymiary blatu/ Plate dimension/ Schau- felmaß	Art. Nr/ Art. no. / Art.-Nr.
700 x 1600 x 1805	300 x 260	3270104

WANNA TRANSPORTOWA

TRANSPORT TUBE

ALLZWECKWAGEN

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, powierzchnia mazerowana, uchwyt, 4 koła: 2 stałe i 2 obrotowe

EN Made of stainless steel AISI 304, grained surface, with handle, 4 wheels (2 fixed and 2 swivel)

DE Aus Edelstahl 1.4301 (304), Oberfläche Rundschliff, mit Schiebegriff, 2 Bock- und 2 Lenkrollen, D=125 mm, ohne Stop



Wymiary/ Dimensions
/ Abmessungen [mm]

700 x 1600 x 1805

Art. Nr/ Art. no.
/ Art.-Nr.

3120300

POKRYWA DO WANNY TRANSPORTOWEJ

LID FOR TRANSPORT TUBE

DECKEL FÜR ALLZWECKWAGEN

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, mazerowana, 2 gryfy.

EN Made of stainless steel AISI 304, grained surface, 2 handles.

DE Aus Edelstahl 1.4301 (304), Oberfläche Rundschliff



Wymiary/ Dimensions
/ Abmessungen [mm]

986 x 616

Art. Nr/ Art. no./ Art.-Nr.

3120300-D

WANNA TRANSPORTOWA

TRANSPORT TUBE

WANNENWAGEN

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, powierzchnia mazerowana, uchwyt, 4 koła: 2 stałe i 2 obrotowe.

EN Made of stainless steel AISI 304, grained surface, with handle, 4 wheels (2 fixed and 2 swivel)

DE Aus Edelstahl 1.4301 (304), Oberfläche Rundschliff, mit Schiebegriff, 2 Bock- und 2 Lenkrollen, D=125 mm, ohne Stop



Wymiary/ Dimensions / Abmessungen [mm]	Wymiar wanny / Tube dimensions / Abmessungen innen	Art. Nr/ Art. no. / Art.-Nr.
790 x 1100 x 850	700 x 920 x 250	3110200

ZBIORNIK DO STUDZENIA WĘDLIN

MEAT COOLING TROLLEY

KÜHLBECKEN

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, 4 koła: 2 stałe i 2 obrotowe, z armaturą przelewową

EN Made of stainless steel AISI 304, 4 wheels: 2 fixed and 2 swivel, with overflow fittings

DE Aus Edelstahl 1.4301 (304), ohne Schiebegriff, 2 Bock- und 2 Lenkrollen, D=125 mm, ohne Stop, mit Standrohrventil 1 1/4"



Wymiary/ Dimensions / Abmessungen [mm]	Pojemność/ Capacity/ Inhalt	Art. Nr/ Art. no. / Art.-Nr.
700 x 850 x 780	300L	3720200
700 x 1050 x 780	400L	3720400

ZBIORNIK Z MOŻLIWOŚCIĄ SZTAPLOWANIA

STACKABLE CONTAINER

STAPELBEHÄLTER

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304
1 1/4", gwintowana wylewka

EN Made of stainless steel AISI 304, threaded outlet 1 1/4"

DE Aus Edelstahl 1.4301 (304), Ablauf mit Verschlussstutzen 1 1/4"

Wymiary/ Dimensions / Abmessungen [mm]	Pojemność / Capacity / Inhalt	Art. Nr/ Art. no. / Art.-Nr.
1156 x 756 x 800	450L	3870100
1256 x 1026 x 860	800L	3870200



KONFISKATOR

PRODUCTION WASTE STORAGE TROLLEY

KONFISKATBEHÄLTER

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, 2 gumowe koła, zamknięta pokrywa z otworem wpustowym

EN Made of stainless steel AISI 304, 2 rubber wheels, lid with inlet hole

DE Aus Edelstahl 1.4301 (304), verschließbarer Deckel mit Abwurfschacht, mit Schiebegriff, 2 gummibereifte, luftgefüllte Räder

Pojemność/ Capacity / Inhalt [l]	Art. Nr/ Art. no. / Art.-Nr.
120L	3320200-050
200L	3320200-048



WÓZEK PLATFORMOWY

PLATFORM TROLLEY

FLACHTRANSPORTWAGEN

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, powierzchnia szlifowana, uchwyt, podniesiona krawędź, 2 koła stałe i 2 obrotowe średn. 125 mm, maks. obciążenie 300 kg

EN Made of stainless steel AISI 304, ground surface, handle, raised edge, 2 fixed wheels and 2 swivel wheels diam. 125 mm, max. loading 300 kg

DE Aus Edelstahl 1.4301 (304), Oberfläche Mattschliff, umlaufender Wulstrand, mit Schiebegriff, 2 Bock- und 2 Lenkrollen, D=125 mm, ohne Stop, max. Tragkraft 300 kg



Wymiary/ Dimensions / Abmessungen [mm]	Wymiar platformy / Platform dimension / Abmessung Ladefläche	Art. Nr/ Art. no. / Art.-Nr.
660 x 1000 x 850	605 x 845	3150200

WÓZEK PLATFORMOWY Z PODNIESIONYM RANTEM

PLATFORM TROLLEY WITH RAISED EDGE

FLACHTRANSPORTWAGEN

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, powierzchnia szlifowana, uchwyt, podniesiony rant, 2 koła stałe i 2 obrotowe średn. 125 mm, maks. obciążenie 300 kg

EN Made of stainless steel AISI 304, ground surface, handle, raised edge, 2 fixed wheels and 2 swivel wheels diam. 125 mm, max. loading 300 kg.

DE Aus Edelstahl 1.4301 (304), Oberfläche Mattschliff, umlaufende Aufkantung 50 mm, mit Schiebegriff, 2 Bock- und 2 Lenkrollen, D=125 mm, ohne Stop, max. Tragkraft 300 kg



Wymiary/ Dimensions / Abmessungen [mm]	Wymiar platformy / Platform dimension / Abmessung Lade- fläche	Art. Nr/ Art. no. / Art.-Nr.
650 x 100 x 850	646 x 896	3150300

WÓZEK PLATFORMOWY ZE SKŁADANYM UCHWYTEM

PLATFORM TROLLEY WITH FOLDED HANDLE

FLACHTRANSPORTWAGEN KLAPPBAR

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, powierzchnia szlifowana, składany uchwyt, podniesiony rant, 2 koła stałe i 2 obrotowe średn. 125 mm, maks. obciążenie 300 kg

EN Made of stainless steel AISI 304, ground surface, folded handle, raised edge, 2 fixed wheels and 2 swivel wheels diam. 125 mm, max. loading 300 kg

DE Aus Edelstahl 1.4301 (304), Oberfläche Mattschliff, umlaufender Wulstrand, mit klappbarem Schiebegriff, 2 Bock- und 2 Lenkrollen, D=125 mm, ohne Stop, max. Tragkraft 300 kg



Wymiary/ Dimensions / Abmessungen [mm]	Wymiar platformy / Platform dimension/ Abmessung Ladefläche	Art. Nr/ Art. no. / Art.-Nr.
450 x 785 x 850	400 x 605 mm	3150600

LADA TRANSPORTOWA EURO E2 I E3

CONTAINERS TROLLEY

EURONORM-TRANSPORTWAGEN

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, powierzchnia szlifowana, 2 uchwyty, 6 kół gumowych z przechyłem.

EN Made of stainless steel AISI 304, ground surface, 2 handles, 6 rubber tilting wheels.

DE Aus Edelstahl 1.4301 (304), Oberfläche Mattschliff, 2 Schiebegriffe, 6 Räder auf Kippmoment



Wymiary/ Dimensions / Abmessungen [mm]	Rodzaj i ilość półek/ Type and quantity of shelves/ Art u. Anzahl der Etagen	Art. Nr/ Art. no. / Art.-Nr.
460 x 620 x 1340	4 półki na pojemniki E4 / 4 shelves for E4 containers / 4 Etagen für E-4 Kisten	3350400
460 x 620 x 1340	3 półki na pojemniki E2/ E3/ 3 shelves for E3 / E3 containers / 3 Etagen für E-3 Kisten	3350500
460 x 620 x 1950	7 półek na pojemniki E2/ 7 shelves for E2 containers / 7 Etagen für E-2 Kisten	3350600

UNIWERSALNA LADA TRANSPORTOWA EURO E1, E2 I E3

CONTAINERS TROLLEY

EURONORM-TRANSPORTWAGEN UNIVERSAL

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, powierzchnia szlifowana, 2 uchwyty, 4 gumowe koła o średn. 100 mm (w tym 2 obrotowe z hamulcem i 2 stałe), 6 półek o uniwersalnej wysokości, odpowiednie dla pojemników E1, E2 i E3

EN Made of stainless steel AISI 304, ground surface, 2 handles, 4 rubber wheels diam. 100 mm (2 swivel with brake and 2 fixed), 6 shelves

DE Aus Edelstahl 1.4301 (304), Oberfläche Mattschliff, mit 6 Etagen (1 x eingeschweißt, 5x einhängbar), 2 Schiebegriffe, 2 Bock- und 2 Lenkrollen, D=100 mm, 2x Stop

Wymiary/ Dimensions / Abmessungen [mm]	Art. Nr/ Art. no. / Art.-Nr.
465 x 610 x 1630	3350300



LADA GASTRONOMICZNA

GASTRONOM TROLLEY

THEKENABRÄUMWAGEN

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, na 5 tac, odległość między półkami 225 mm, na 4 gumowych kołach obrotowych (1 z hamulcem) i średn. 100 mm

EN Made of stainless steel AISI 304, for 5 trays, distance between shelves 225 mm, 4 rubber swivel wheels (1 with brake), diam. 100 mm

DE Aus Edelstahl 1.4301 (304), Oberfläche Mattschliff, mit 5 Etagen, Etagenabstand 225 mm, ohne Griffe, 4 Lenkrollen, D=100 mm, 1x Stop

Wymiary/ Dimensions / Abmessungen [mm]	Wymiary tacy zew./wew./ Tray dimensions (inside & outside)/ Abmessung Blech (außen u. innen)	Art. nr lady/ Art. no. Trolley/ Art.-Nr. Wagen	Art. nr tacy / Art. no. Tray/ Art.-Nr. Blech
430 x 620 x 1350	375 x 590 x 40 mm 370 x 540 mm	3370500	33705EW
580 x 650 x 1350	520 x 630 x 40 mm 514 x 580 mm	3380500	33805EW



LADA GASTRONOMICZNA

GASTRONOM TROLLEY

THEKENABRÄUMWAGEN

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, na 5 tac, na 4 gumowych kołach obrotowych (1 z hamulcem) i średn. 100 mm

EN Made of stainless steel AISI 304, for 5 trays, 4 rubber swivel wheels (1 with brake), diam. 100 mm

DE Aus Edelstahl 1.4301 (304), Oberfläche Mattschliff, mit 5 Etagen, ohne Griffe, 4 Lenkrollen, D=100 mm, 1x Stop



Wymiary/ Dimensions/ Abmessungen [mm]	Ilość półek/ Quantity of shelves/ Anzahl Etagen	Odległość między półkami/ Distance between shelves/ Etagenabstand [mm]	Wymiary tacy zew./wew./ Tray dimen- sions (inside & outside)/ Abmessung Blech (außen u. innen)	Art. nr lady / Art. no. Trolley/ Art.-Nr. Wagen	Art. nr tacy/ Art. no. Tray/ Art.-Nr. Blech
540 x 620 x 1300	5	220mm	480 x 620 x 40mm z uchwytem/ with handle 475 x 570mm	3390500	33905EW
480 x 630 x 1400	6	200mm	420 x 590 x 30 mm z uchwytem/ with handle 415 x 540mm	3390600	33906EW
610 x 790 x 1396	6	200mm	550 x 736 x 30 mm z uchwytem/ with handle 545 x 686 mm	3390700	33907EW
650 x 470 x 1460	6	210mm	590 x 420 x 35 mm bez uchwyty/ without handle 585 x 415mm	3390800	33908EW
810 x 595 x 1460	6	210mm	750 x 550 x 35 mm bez uchwyty/ without handle 745 x 545 mm	3390900	33909EW

LADA GASTRONOMICZNA

GASTRONOM TROLLEY

THEKENABRÄUMWAGEN

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, 8 lub 10 półek, na 4 gumowych kołach obrotowych (1 z hamulcem)

EN Made of stainless steel AISI 304, 8 or 10 shelves, 4 rubber swivel wheels (1 with brake)

DE Aus Edelstahl 1.4301 (304), Oberfläche Mattschliff, mit 8 oder 10 Etagen, ohne Griffe, 4 Lenkrollen, D=100 mm, 1x Stop



Wymiary / Dimensions / Abmessungen	Ilość półek / Quan- tity of shelves / Anzahl Etagen	Odległość między półkami / Distance between shelves / Etagenabstand	Wymiary tacy zew./wew./ Tray dimensions (inside & outside) / Abmessung Blech (außen u. innen)	Art. nr lady / Art. no. Trolley / Art.-Nr. Wagen	Art. nr tacy / Art. no. Tray / Art.-Nr. Blech
360 x 620 x 1360 mm	8	145 mm	300 x 600 x 25 mm	3370300	33702EW
360 x 620 x 1260 mm	10	102 mm	300 x 600 x 25 mm	3370200	33702EW
360 x 620 x 1650 mm	10	145 mm	300 x 600 x 25 mm	3370400	33702EW

LADA GASTRONOMICZNA

GASTRONOM TROLLEY

GASTRONORMWAGEN

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, 18 lub 36 półek, na 4 gumowych kołach obrotowych (2 z hamulcem), na tace gastronomiczne GN 1/1

EN Made of stainless steel AISI 304, 18 or 36 shelves, 4 rubber swivel wheels (2 with brake), dedicated for gastronorm trays GN 1/1

DE Aus Edelstahl 1.4301 (304), Oberfläche Mattschliff, mit 18 oder 36 Etagen, passend für GN-Bleche, ohne Griffe, 4 Lenkrollen, D=100 mm, 2x Stop



Wymiary/ Dimensions / Abmessungen [mm]	Ilość półek / Quantity of shelves/ Anzahl Etagen	Odległość między półkami / Distance between shelves / Etagenabstand	Wymiary tacy zew./wew. / Tray dimensions (inside & outside)/ Abmessung Blech (außen u. innen)	Art. nr lady / Art. no. Trolley / Art.-Nr. Wagen	Art. nr tacy / Art. no. Tray/ Art.-Nr. Blech
385 x 570 x 1550	18	75 mm	375 x 590 x 40 mm 370 x 540 mm	3380600	33705EW
590 x 690 x 1550	18	75 mm	520 x 630 x 40 mm 514 x 580 mm	3380700	33805EW
745 x 570 x 1550	18	75 mm	520 x 630 x 40 mm 514 x 580 mm	3380800	33805EW
1155 x 690 x 1550	36	75 mm	520 x 630 x 40 mm 514 x 580 mm	3380900	33805EW