



SZAFY I REGAŁY

Wardrobes and
Storage Rack

Schränke und Regale



SZAFA NA ŚRODKI CZYSTOŚCI

LOCKER FOR CLEANING PRODUCTS

PUTZMITTELSCHRANK

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, wypoziomowanie możliwe dzięki regulowanym stopkom, skośny dach, zamek ryglowy z kluczem, z półką.

EN AISI 304, adjustable plastic feet, slanted roof, bolt lock with key, with shelf

DE Aus Edelstahl 1.4301 (304), Oberfläche Mattschliff, mit Schrägdach, oben 1 eingeschweißter Ablageboden, Drehriegelverschluss, Kunststoffverstellgleiter.

Wymiary/ Dimensions / Abmessungen [mm]	Art. nr/ Art. no. / Art.-Nr.
500 x 500 x 1950/2100	54840DL
950 x 500 x 1950/2100	54841DL



SZAFA NA ŚRODKI CZYSTOŚCI

LOCKER FOR CLEANING MATERIALS

PUTZMITTELSCHRANK

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, wypoziomowanie możliwe dzięki regulowanym stopkom, skośny dach, 4 półki (trzy z regulowaną wysokością), drążek ubraniowy, zamek ryglowy z kluczem, z półką.

EN AISI 304, adjustable plastic feet, slanted roof, 4 shelves (3 with adjustable height), clothing bar, bolt lock with key, with shelf.

DE Aus Edelstahl 1.4301 (304), Oberfläche Mattschliff, mit Schrägdach, oben 1 eingeschweißter Ablageboden, Schrankraum senkrecht geteilt, links offener Schrankraum mit 3 Kleiderhaken, rechts 3 verstellbare Ablageböden, Drehriegelverschluss, Kunststoffverstellgleiter

Wymiary/ Dimensions / Abmessungen [mm]	Art. nr/ Art. no. / Art.-Nr.
500 x 500 x 1950/2100	54836DL
950 x 500 x 1950/2100	54837DL



SZAFKA WIELOFUNKCYJNA

MULTIFUNCTIONAL WARDROBE

MATERIALSCHRANK

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, wypoziomowanie możliwe dzięki regulowanym stopkom, skośny dach, 4 półki (trzy z regulowaną wysokością), zamek ryglowy z kluczem, z półką.

EN AISI 304, adjustable plastic feet, slanted roof, 4 shelves (3 with adjustable height), bolt lock with key, with shelf.

DE Aus Edelstahl 1.4301 (304), Oberfläche Mattschliff, mit Schrägdach, oben 1 eingeschweißter Ablageboden, darunter 3 verstellbare Ablageböden, Drehriegelverschluss, Kunststoffverstellgleiter

Wymiary/ Dimensions / Abmessungen [mm]	Art. nr/ Art. no. / Art.-Nr.
500 x 500 x 1950/2100	54838DL
950 x 500 x 1950/2100	54839DL



SZAFKA UBRANIOWA

CLOTHES' WARDROBE

KLEIDERSPIND

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, wypoziomowanie możliwe dzięki regulowanym stopkom, skośny dach, 2 półki, drążek ubraniowy, otwory wentylacyjne w podłodze i drzwiach.

DE Aus Edelstahl 1.4301 (304), Oberfläche Mattschliff, mit Schrägdach, mit 2 eingeschweißten Ablageböden und 3 Kleiderhaken, Türen und Böden gelocht, Kunststoffverstellgleiter

EN AISI 304, adjustable plastic feet, slanted roof, 2 shelves, clothing bar, door and bottom perforation.

Wymiary/ Dimensions / Abmessungen [mm]	Art. nr/ Art. no. / Art.-Nr.	Rodzaj zamka/ Type of lock/ Ausführung Verschluss	Perforacja drzwi/ Door perforation/ Lochung der Türen	Ilość drzwi / Door/ An- zahl Türen
500 x 500 x 1950/2100	54833VL	ryglowany bez klucza/ lock without key/ Ver- schlussknebel	w górnej części/ top part/ oben gelocht	2
500 x 500 x 1950/2100	54833ZL	wkładka patentowa/ door cylinder/ Zylind- ervorreiber	w całości/ whole/ komplett gelocht	2
950 x 500 x 1950/2100	54835VL	ryglowany bez klucza/ lock without key/ Ver- schlussknebel	w całości/ whole/ komplett gelocht	4
950 x 500 x 1950/2100	54835ZL	wkładka patentowa/ door cylinder/ Zylind- ervorreiber	w górnej części/ top part/ oben gelocht	4
500 x 500 x 1950/2100	54833VG	ryglowany bez klucza/ lock without key/ Ver- schlussknebel	w całości/ whole/ komplett gelocht	2
500 x 500 x 1950/2100	54833ZG	wkładka patentowa/ door cylinder/ Zylind- ervorreiber	w całości/ whole/ komplett gelocht	2
950 x 500 x 1950/2100	54835VG	ryglowany bez klucza/ lock without key/ Ver- schlussknebel	w całości/ whole/ komplett gelocht	4
950 x 500 x 1950/2100	54835ZG	wkładka patentowa/ door cylinder/ Zylind- ervorreiber	w górnej części/ top part/ oben gelocht	4



SZAFA UBRANIOWA

WARDROBE FOR CLOTHES

KLEIDERSPIND

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, wypoziomowanie możliwe dzięki regulowanym stopkom, skośny dach, 2 półki, drążek ubraniowy, otwory wentylacyjne w podłodze i drzwiach.

EN AISI 304, adjustable plastic feet, slanted roof, 2 shelves, clothing bar, door and bottom perforation.

DE Aus Edelstahl 1.4301 (304), Oberfläche Mattschliff, mit Schrägdach, Abteile mittig geteilt, mit 2 eingeschweißten Ablageböden und 3 Kleiderhaken, Türen und Böden gelocht, Kunststoffverstellgleiter



Wymiary/ Dimensions / Abmessungen [mm]	Art. nr/ Art. no. / Art.-Nr.	Rodzaj zamka/ Type of lock / Ausführung Verschluss	Perforacja drzwi/ Door perforation / Lochung der Türen	Ilość drzwi/ Door / Anzahl Türen
500 x 500 x 1950/2100	54832VL	ryglowany bez klucza/ lock without key/ Verschlussknebel	w górnej części/ top part/ oben gelocht	1
950 x 500 x 1950/2100	54832ZL	wkładka patentowa/ door cylinder/ Zylindervorreiber	w całości/ whole/ komplett gelocht	1
500 x 500 x 1950/2100	54834VL	ryglowany bez klucza/ lock without key/ Verschlussknebel	w całości/ whole/ komplett gelocht	1
950 x 500 x 1950/2100	54834ZL	wkładka patentowa/ door cylinder/ Zylindervorreiber	w górnej części/ top part/ oben gelocht	1

SZAFA SKRYTKOWA

SECTIONAL WARDROBE

FÄCHERSCHRANK

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, wypoziomowanie możliwe dzięki regulowanym stopkom, skośny dach, 2 półki, drążek ubraniowy, otwory wentylacyjne w podłodze i drzwiach.

DE Aus Edelstahl 1.4301 (304), Oberfläche Mattschliff, mit Schrägdach, je Abteil 1 eingeschweißter Ablageboden mit 3 Kleiderhaken, Türen und Böden gelocht, Drehriegelverschluss, Kunststoffverstellgleiter

EN AISI 304, adjustable plastic feet, slanted roof, 2 shelves, clothing bar, door and bottom perforation.

Wymiary/ Dimensions / Abmessungen [mm]	Art. nr/ Art. no. / Art.-Nr.	Rodzaj zamka/ Type of lock / Ausführung Verschluss	Perforacja drzwi / Door perforation / Lochung der Türen	Ilość drzwi / Door / Anzahl Türen
500 x 500 x 1950/2100	54841VL	ryglowany bez klucza/ lock without key/ Verschlussknebel	w górnej części/ top part/ oben gelocht	4
950 x 500 x 1950/2100	54841ZL	wkładka patentowa/ door cylinder/ Zylindervorreiber	w górnej części/ top part/ oben gelocht	8
500 x 500 x 1950/2100	54842VL	ryglowany bez klucza/ lock without key/ Verschlussknebel	w górnej części/ top part/ oben gelocht	4
950 x 500 x 1950/2100	54842ZL	wkładka patentowa/ door cylinder/ Zylindervorreiber	w górnej części/ top part/ oben gelocht	8



SZAFA NA RZECZY WARTOŚCIOWE

VALUABLES LOCKER

WERTFACHSCHRANK

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, wypoziomowanie możliwe dzięki regulowanym stopkom, skośny dach, zamek patentowy.

EN AISI 304, adjustable plastic feet, slanted roof, door cylinder.

DE Aus Edelstahl 1.4301 (304), Oberfläche Mattschliff, mit Schrägdach, doppelwandige Türen mit Sicherheitsschloss, Kunststoffverstellgleiter

Wymiary/ Dimensions / Abmessungen [mm]	Art. nr/ Art. no. / Art.-Nr.	Ilość skrytek/ Quanti- ty of compartments / Anzahl Abteile
500 x 500 x 1950/2100	54843S	10
950 x 500 x 1950/2100	54844S	20



SZAFA ODZIEŻOWA Z ŁAWKĄ

WARDROBE WITH BENCH

KLEIDERSPIND MIT SITZBANK

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, wypoziomowanie możliwe dzięki regulowanym stopkom, skośny dach, 2 półki, drążek ubraniowy, otwory wentylacyjne w podłodze i drzwiach.

EN AISI 304, adjustable plastic feet, slanted roof, 2 shelves, clothing bar, door and bottom perforation.

DE Aus Edelstahl 1.4301 (304), Oberfläche Mattschliff, mit Schrägdach, Abteile mittig geteilt, mit 2 eingeschweißten Ablageböden und 3 Kleiderhaken, Türen und Böden gelocht, Kunststoffverstellgleiter.

Wymiary/ Dimensions / Abmessungen [mm]	Art. nr/ Art. no. / Art.-Nr.	Rodzaj zamka/ Type of lock / Ausführung Verschluss
500 x 500 x 1950/2100	54832VGS	ryglowany bez klucza/ lock without key/ Verschlussknebel
950 x 500 x 1950/2100	54832ZGS	wkładka patentowa/ door cylinder/ Zylindervorreiber
500 x 500 x 1950/2100	54834VGS	ryglowany bez klucza/ lock without key/ Verschlussknebel
950 x 500 x 1950/2100	54834ZGS	wkładka patentowa/ door cylinder/ Zylindervorreiber




ŁAWKA BENCH UMKLEIDEBANK

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, wypoziomowanie możliwe dzięki regulowanym stopkom, siedzisko z białego tworzywa, dolna półka na obuwie.

EN AISI 304, adjustable plastic feet, white plastic board seat, shelf for shoes.

DE Gestell aus Edelstahl 1.4301 (304), Sitzfläche aus weißen Kunststoffprofilen, mit Schuhablage, Kunststoffverstellgleiter

Wymiary/ Dimensions / Abmessungen [mm]	Art. nr/ Art. no. / Art.-Nr.
1000 x 350 x 420	5484510SE
1500 x 350 x 420	5484515SE
2000 x 350 x 420	5484520SE



ŁAWKO-WIESZAK JEDNOSTRONNY Z OPARCIEM ONE-SIDED BENCH WITH BACKREST UMKLEIDEBANK MIT RÜCKENLEHNE, EINSEITIG

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, wypoziomowanie możliwe dzięki regulowanym stopkom, siedzisko z białego tworzywa, dolna półka na obuwie, podwójne wieszaki na odzież.

EN AISI 304, adjustable plastic feet, white plastic board seat, shelf for shoes, double hanger for clothes.

DE Gestell aus Edelstahl 1.4301 (304), Sitzfläche und Rückenlehne aus weißen Kunststoffprofilen, mit Schuhablage, mit Kleiderhakenleiste, Kunststoffverstellgleiter

Wymiary/ Dimensions / Abmessungen [mm]	Art. nr/ Art. no. / Art.-Nr.
1000 x 350 x 420/1650	5484510SEK
1500 x 350 x 420/1650	5484515SEK
2000 x 350 x 420/1650	5484520SEK



ŁAWKO-WIESZAK DWUSTRONNY Z OPARCIEM

TWO-SIDED BENCH WITH BACKREST

UMKLEIDEBANK MIT RÜCKENLEHNE, ZWEISEITIG

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, wypoziomowanie możliwe dzięki regulowanym stopkom, siedzisko z białego tworzywa, dolna półka na obuwie, podwójne wieszaki na odzież.

EN AISI 304, adjustable plastic feet, white plastic board seat, shelf for shoes, double hanger for clothes.

DE Gestell aus Edelstahl 1.4301 (304), Sitzfläche und Rückenlehne aus weißen Kunststoffprofilen, mit Schuhablage, mit Kleiderhakenleiste, Kunststoffverstellgleiter

Wymiary/ Dimensions / Abmessungen [mm]	Art. nr/ Art. no. / Art.-Nr.
1000 x 660 x 420/1650	5484510SDK
1500 x 660 x 420/1650	5484515SDK
2000 x 660 x 420/1650	5484520SDK



ZSYP NA BRUDNĄ ODZIEŻ

CABINET FOR DIRTY CLOTHES

SCHMUTZWÄSCHESCHRANK

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, dach skośny, w środku obręcz do zawieszania worków.

EN AISI 304, slanted roof, possibility of hanging bag inside.

DE Aus Edelstahl 1.4301 (304), Oberfläche Mattschliff, mit Schrägdach, klappbarer Abwurfschacht, innen Aufnahme für Kleidersäcke, Kunststoffverstellgleiter

Wymiary/ Dimensions / Abmessungen [mm]	Art. nr/ Art. no. / Art.-Nr.
500 x 500 x 1200/1350	6871300
800 x 500 x 1600/1750	6871300-011



REGAŁ NA CZYSTĄ ODZIEŻ

CLEAN CLOTHES' RACK

FÄCHERSCHRANK, OFFEN

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, powierzchnia szlifowana, wersja 10 i 15 osobowa, skośny dach.

EN AISI 304, adjustable plastic feet, ground surface, for 10 or 15 people, slanted roof.

DE Aus Edelstahl 1.4301 (304), Oberfläche Mattschliff, mit Schrägdach, offene Fächer, Kunststoffverstellgleiter

Wymiary/ Dimensions / Abmessungen [mm]	Art. nr/ Art. no. / Art.-Nr.	Wersja/ Version/ Modell
800 x 500 x 1950/2100	5820200-001	10 osób/ 10 people/ 10 Personen
1200 x 500 x 1950/2100	5820500-003	15 osób/ 15 people/ 15 Personen



ZESTAW SZATNIOWY Z MODUŁEM SZAFEK

CLOAKROOM SET

UMKLEIDEBANK MIT SCHRANKFÄCHERN

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, wypoziomowanie możliwe dzięki regulowanym stopkom, skośny dach, siedzisko z białego tworzywa, dolna półka na obuwie, drążek z haczykami, szafki zamykane na kluczyk.

EN AISI 304, adjustable plastic feet, slanted roof, white plastic board seat, shelf for shoes, clothes' bar with hooks, compartments lock with key.

DE Aus Edelstahl 1.4301 (304), Oberfläche Mattschliff, Sitzfläche aus weißen Kunststoffprofilen, mit Schuhablage, mit Kleiderhakenleiste, abschließbare Schrankfächer, Kunststoffverstellgleiter

Wymiary/ Dimensions / Abmessungen [mm]	Art. nr/ Art. no. / Art.-Nr.	Wersja/ Version/ Modell
1500 x 800 x 2130	6871200	5 osób/ 5 people/ 5 Personen
1500 x 800 x 2130 mm	6871100	10 osób/ 10 people/ 10 Personen



ZESTAW SZATNIOWY Z MODUŁEM SZAFEK

CLOAKROOM SET

UMKLEIDEBANK MIT SCHRANKFÄCHERN

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, wypoziomowanie możliwe dzięki regulowanym stopkom, siedzisko z białego tworzywa, dolna półka na obuwie, wieszaki na odzież, szafki zamykane na klucz.

EN AISI 304, adjustable plastic feet, slanted roof, white plastic board seat, shelf for shoes, clothes' hangers, compartments lock with key.

DE Aus Edelstahl 1.4301 (304), Oberfläche Mattschliff, Sitzfläche aus weißen Kunststoffprofilen, mit Schuhablage, mit Kleiderhakenleiste, abschließbare Schrankfächer, Kunststoffverstellgleiter.



Wymiary/ Dimensions / Abmessungen [mm]	Art. nr/ Art. no. / Art.-Nr.	Wersja/ Version/ Modell
2400 x 550 x 1800	6870700-032	jednostronna/ one-sided/ einseitig
2400 x 800 x 1800	6870800-008	dwustronna/ two-sided/ zweiseitig

REGAŁ STALOWY SKRĘCANY

SCREWED STAINLESS STEEL STORAGE RACK

EDELSTAHL-REGAL, ZERLEGBAR

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, powierzchnia mazonowana, wypoziomowanie możliwe dzięki regulowanym stopkom, konstrukcja skręcana do samodzielnego montażu.

EN AISI 304, grained surface, adjustable plastic feet, screwed construction for self-mounting.

DE Aus Edelstahl 1.4301 (304), Oberfläche Rundschliff, zur Selbstmontage, inkl. Montagematerial, Kunststoffverstellgleiter.



Wymiary/ Dimensions / Abmessungen [mm]	Art. nr/ Art. no. / Art.-Nr.	Wymiary/ Dimensions / Abmessungen [mm]	Art. nr/ Art. no. / Art.-Nr.	Ilość półek/ Quantity of shelves/ Anzahl Ablagen
1000 x 420 x 1800	5850100	1000 x 540 x 1800	5880100	4
1200 x 420 x 1800	5850200	1200 x 540 x 1800	5880200	
1400 x 420 x 1800	5850300	1400 x 540 x 1800	5880300	
1600 x 420 x 1800	5850400	1600 x 540 x 1800	5880400	
1800 x 420 x 1800	5850500	1800 x 540 x 1800	5880500	
2000 x 420 x 1800	5850600	2000 x 540 x 1800	5880600	
1000 x 420 x 1800	5860100	1000 x 540 x 1800	5890100	5
1200 x 420 x 1800	5860200	1200 x 540 x 1800	5890200	
1400 x 420 x 1800	5860300	1400 x 540 x 1800	5890300	
1600 x 420 x 1800	5860400	1600 x 540 x 1800	5890400	
1800 x 420 x 1800	5860500	1800 x 540 x 1800	5890500	
2000 x 420 x 1800	5860600	2000 x 540 x 1800	5890600	

NOGA DO REGAŁU STALOWEGO SKRĘCANEGO

LEG FOR SCREWED STAINLESS STEEL STORAGE RACK

REGALFUSS FÜR EDELSTAHL-REGAL, ZERLEGBAR

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, 1800mm, 8 otworów pojedynczych.

EN AISI 304, 1800 mm, 8 single holes.

DE Aus Edelstahl 1.4301 (304), Länge 1800 mm, zur Erweiterung sind 2 Stk. erforderlich



Wymiary/ Dimensions / Abmessungen [mm]	Art. nr/ Art. no. / Art.-Nr.
1800	9901070

REGAŁ ALUMINIOWY SKRĘCANY

ALUMINIUM SCREWED STORAGE RACK

ALUMINIUM-REGAL, ZERLEGBAR

PL Wykonanie z aluminium, powierzchnia mazerowana, wypoziomowanie możliwe dzięki regulowanym stopkom, konstrukcja skręcana do samodzielnego montażu.

EN Made of aluminium, grained surface, adjustable legs' height, screwed construction for self-mounting

DE Aus Aluminium AlMgSi 0,5 F22, Oberfläche Rundschliff, zur Selbstmontage, inkl. Montagematerial, Kunststoffverstellgleiter



Wymiary/ Dimensions / Abmessungen [mm]	Art. nr/ Art. no. / Art.-Nr.	Wymiary/ Dimensions/ Abmessungen [mm]	Art. nr/ Art. no. / Art.-Nr.	Ilość półek/ Quantity of shelves/ Anzahl Ablagen
930 x 430 x 1800	5812100	930 x 430 x 1800	5816100	4
1430 x 430 x 1800	5812200	1430 x 430 x 1800	5816200	
1930 x 430 x 1800	5812300	1930 x 430 x 1800	5816300	
2430 x 430 x 1800	5812400	2430 x 430 x 1800	5816400	
930 x 430 x 1800	5813100	930 x 430 x 1800	5817100	5
1430 x 430 x 1800	5813200	1430 x 430 x 1800	5817200	
1930 x 430 x 1800	5813300	1930 x 430 x 1800	5817300	
2430 x 430 x 1800	5813400	2430 x 430 x 1800	5817400	

NOGA DO REGAŁU ALUMINIOWEGO SKRĘCANEGO

LEG FOR ALUMINIUM SCREWED STORAGE RACK

REGALFUSS FÜR ALUMINIUM-REGAL, ZERLEGBAR

PL Profil Aluminium AL MG SI 0,5 F 22.

EN Aluminium profile AL MG SI 0,5 F 22.

DE Aus Aluminium AlMgSI 0,5 F22, Länge 1780 mm, zur Erweiterung sind 2 Stk. erforderlich.

Wymiary/ Dimensions / Abmessungen [mm]	Art. nr/ Art. no. / Art.-Nr.
1780	72055553



REGAŁ STALOWY SPAWANY

WELDED STAINLESS STEEL STORAGE RACK

EDELSTAHL-REGAL, VERSCHWEISST

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, wypoziomowanie możliwe dzięki regulowanym stopkom, odstęp między półkami 405 mm.

EN AISI 304, adjustable plastic feet, 405 mm distance between shelves.

DE Aus Edelstahl 1.4301 (304), Oberfläche Mattschliff, verschweißt, mit 4 Etagen, Etagenabstand 405 mm, Kunststoffverstellgleiter

Wymiary/ Dimensions / Abmessungen [mm]	Art. nr/ Art. no. / Art.-Nr.
900 x 400 x 1800	5820100
1000 x 400 x 1800	5820200
1200 x 400 x 1800	5820300
1400 x 400 x 1800	5820400
1500 x 400 x 1800	5820500
1600 x 400 x 1800	5820600
1800 x 400 x 1800	5820700
1900 x 400 x 1800	5820800
2000 x 400 x 1800	5820900



PÓŁKA ŚCIENNA

SHELF

WANDBORD

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, powierzchnia szlifowana, podniesiony tył (50 mm), 2 podpory do zamocowania półki.

EN AISI 304, ground surface, raised back edge (50 mm), 2 support bars.

DE Aus Edelstahl 1.4301 (304), Oberfläche Mattschliff, hintere Aufkantung 50 mm, mit 2 Wandkonsolen.



Wymiary/ Dimensions / Abmessungen [mm]	Art. nr/ Art. no. / Art.-Nr.
1000 x 300 x 50	7260000
1200 x 300 x 50	7260100
1400 x 300 x 50	7260200
1600 x 300 x 50	7260300
1800 x 300 x 50	7260400
2000 x 300 x 50	7260500

PÓŁKA ŚCIENNA

SHELF

WANDBORD

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, powierzchnia szlifowana, podniesiony tył (40 mm), mocowana na poprzecznej belce.

EN AISI 304, ground surface, raised back edge (40 mm), fixed on cross beam.

DE Aus Edelstahl 1.4301 (304), Oberfläche Mattschliff, hintere Aufkantung 40 mm, mit einer Wandkonsole



Wymiary/ Dimensions / Abmessungen [mm]	Art. nr/ Art. no. / Art.-Nr.
1000 x 300 x 50	7261000
1200 x 300 x 50	7261100
1400 x 300 x 50	7261200
1600 x 300 x 50	7261300
1800 x 300 x 50	7261400
2000 x 300 x 50	7261500

PÓŁKA ŚCIENNA

SHELF

GEWÜRZBORD

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, powierzchnia szlifowana, 2 lub 3 półki.

EN AISI 304, ground surface, 2 or 3 shelves

DE Aus Edelstahl 1.4301 (304), Oberfläche Mattschliff, ohne Aufkantung, mit 2 Aufhängeösen



Wymiary/ Dimensions / Abmessungen [mm]	Art. nr/ Art. no. / Art.-Nr.	Ilość półek/ Quantity of shelves/ Anzahl Ablagen
750 x 250 x 360	7240100	2
1000 x 250 x 360	7240200	
750 x 250 x 660	7250100	3
1000 x 250 x 660	7250200	

REGAŁ NA POJEMNIKI EURO

STORAGE RACK FOR EURO CONTAINERS

EURO-NORM REGAL, VERSCHWEISST

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, powierzchnia mazonowana, 3 skośne półki, odstęp między półkami 500 mm.

EN AISI 304, grained surface, 3 slanted shelves, 500 mm distance between shelves.

DE Aus Edelstahl 1.4301 (304), Oberfläche Mattschliff, verschweißt, mit 3 Etagen, Etagenabstand 500 mm, Kunststoffverstellgleiter



Wymiary/ Dimensions / Abmessungen [mm]	Art. nr/ Art. no. / Art.-Nr.	Ilość półek/ Quantity of shelves / Anzahl Ablagen
1340 x 620 x 1430	5830100	9
1760 x 620 x 1430	5830200	12

REGAŁY CUKIERNICZO-PIEKARNICZE

CONFECTIONERY AND BAKERY SETS

BACHSHOP-EINRICHTUNG

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, szkła bezpiecznego i naturalnego drewna.

EN AISI 304, safe glass and natural wood.

DE Aus Edelstahl 1.4301 (304), mit Sicherheitsglas und Holz (natur)

Wymiary/ Dimensions / Abmessungen [mm]	Art. nr/ Art. no. / Art.-Nr.	Wersja/ Version / Modell
1250 x 800 x 1670	MUSB55900BRK-001	Moduł na butki / Buns module / Brötchen-Modul
1250 x 800 x 1670	MUSB55900BAG-001	Moduł na bagietki / Baguette module / Baguette-Modul
1250 x 800 x 1950	MUSB55900BRG-001	Moduł na chleb / Bread module / Brot-Modul

